

**Clôtures**

# *Prepa*

**Fences**

Fabrication, Distribution, Installation, Réparation, et  
Location



[www.prepafences.com](http://www.prepafences.com)

11 830 Boul. Rivière-des-Prairies Mtl.,Qc. H1C 1P9


T. (514) 648-1255

F. (514) 648-9159

<b>LAMELLES EN PLASTIQUE / PLASTIC PRIVACY SLATS.....</b>	<b>3</b>
<b>GRILLAGE À MAILLES LOSANGÉES / CHAIN LINK FABRIC .....</b>	<b>4</b>
<b>TUYAU GALVANISÉ / GALVANIZED POLES.....</b>	<b>5</b>
<b>POTEAUX DE CORDE A LINGE / CLOTHES LINE POLE.....</b>	<b>6</b>
<b>PORTES COMMERCIAL / COMMERCIAL GATES.....</b>	<b>6</b>
<b>TUYAUX PEINT / PAINTED TUBES.....</b>	<b>7</b>
<b>BARRIÈRE RÉSIDENTIEL / RESIDENTIAL GATE.....</b>	<b>8</b>
<b>ACCESSOIRES/ FITTINGS .....</b>	<b>9</b>
<b>OUTIL / TOOLS .....</b>	<b>15</b>
<b>CLÔTURE À BÉTAIL / WILDLIFE FENCE.....</b>	<b>18</b>
<b>FIL BARBELÉ CONCERTINA /CONCERTINA BARBED WIRE.....</b>	<b>18</b>
<b>FIL MARCHAND / MERCHANT'S WIRE.....</b>	<b>18</b>
<b>TREILLIS SOUDÉ / WELDED WIRE FABRIC .....</b>	<b>18</b>
<b>GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ / SECURITY GUARDRAIL .....</b>	<b>18</b>
<b>CLÔTURE DE CHANTIER / TEMPORARY FENCE.....</b>	<b>19</b>



## Lamelles en Plastique / Plastic Privacy Slats



Hauteur/ Height	Prix / Sac (80 mcx + 40 capuchons) Price / Bag (80pcs + 40 caps)
48	
60	
72	
<b>Insertions / Inserts</b>	
<b>Sac de capuchon / Bag of caps</b>	
<b>Traverse en V / V-Tracks</b>	
<b>Lamelles en PVC pour ornementale</b>	

*Prix sujets à changement sans préavis / Prices Subject to change without notice*

## Grillage à Mailles Losangées / Chain Link Fabric

Revêtu de Vinyle / Vinyl Coated (Beige, Blanc, Brun, Noir, Taupe et Vert)						
Hauteur	Calibre 9		Calibre 6		Autre	
36	/50"	kk	/50"	kk	1 3/4" x9 :	/sq ft
42	/50"	kk	/50"	kk	1 3/4" X6 :	/sq ft
48	/50"	kk	/50"	kk	1 1/2" x 9 :	/sq ft
60	/50"	kk	/50"	kk	1 1/2" x 6 :	/sq ft
72	/50"	kk	/50"	kk	3 1/2" x 9:	/sq ft
84	/50"	kk	/50"	kk	Couleur Speciale:	
96	/50"	kk	/50"	kk	Coupe 3'-6' haut :	
120	/50"	kk	/50"	kk	Coupe 7'-12' haut :	
144	/50"	kk	/50"	kk	Setup extrusion:	
					Setup tricoteuse:	
Galvanisé avant tissage 1.2oz / Galvanized After Woven 1.2oz						
Hauteur	Calibre 9		Calibre 6		Autre	
36	/50"	kk	/50"	kk	1 3/4" x9 1.2oz :	/sq ft
42	/50"	kk	/50"	kk	1 3/4" X6 1.2 oz:	/sq ft
48	/50"	kk	/50"	kk	1 1/2" x 9 1.2oz :	/sq ft
60	/50"	kk	/50"	kk	1 1/2" x 6 1.2oz:	/sq ft
72	/50"	Kt	/50"	kk	2" x 9g 1.6oz:	/sqft
84	/50"	Kt	/50"	kk	2" x 9g 2.0oz:	/sqft
96	/50"	Kt	/50"	kk	2" x 6g 1.6oz:	/sqft
120	/50"	Kt	/50"	kk	3 1/2" x 9 1.2oz:	/sq ft
144	/50"	kt	/50"	kk	3 1/2" x 6 1.2oz:	/sq ft
					Setup tricoteuse:	

*Prix sujets à changement sans préavis / Prices Subject to change without notice*

**Prepa**

Fences

**Tuyau Galvanisé / Galvanized Poles**

Diamètre Extérieur	Paroi	Poids en Lbs/Pied	Longueur Disp.	Prix
1 5/16 "	.100	1.30		
1 11/16 "	.100	1.67	10'3	
	.100	1.67	21'	
	.140	2.27		
1 7/8 "	.100	1.91		
	.145	2.72		
2 3/8 "	.100	2.43		
	.154	3.65		
2 7/8	.125	3.67		
	.203	5.79		
3 1/2 "	.125	4.51		
	.216	7.58		
4 1/2 "	.125	5.84		
	.237	10.79		
6 5/8 "	.134	9.29		
	.280	18.97		
Coupe	1 5/16-2 7/8			
	3 1/2-6 5/8			
Poteau en T 6'	Vert			
Poteau en T 7'				
Poteau en T 8'				
Poteau en T 8'	Galv			
Poteau en T 9'				
Poteau en T 8'	Brun			
Poteau en T 9'				

Ciment Pure 40 Kg : (ciment) \_\_\_\_\_

Sable &amp; Pierre : (sp) \_\_\_\_\_

*Prix sujets à changement sans préavis / Prices Subject to change without notice*

## Poteaux de Corde A linge / Clothes Line Pole

Spécification	Poteau Seulement	
1- Étage (Tuyau d'acier galvaniser 13' hors terre, avec capuchon, 1 crochet) <i>total 15' de 3 1/2"</i>		
2- Étage (Tuyau d'acier galvaniser 22' hors terre avec capuchon, 2 crochets) <i>total 21' de 3 1/2" + 5' de 2 7/8"</i>		
2- Étage (Tuyau d'acier galvaniser 22' hors terre avec capuchon, 2 traverses et 4 crochets) <i>total 21' de 3 1/2" + 5' de 2 7/8"</i>		
3- Étage (Tuyau d'acier galvaniser 30' hors terre avec capuchon, 3 traverses et 12 crochets) <i>total 21' de 4 1/2" + 13' de 3 1/2"</i>		
Traverse : U-Bolt 3 1/2" : U-Bolt 4 1/2" : Crochets :		

## Portes Commercial / Commercial Gates

<b>Porte Triangulaire:</b>				
<b>Porte Concessionnaire Coulissante :</b>				
<b>Porte Battante :</b>				
<b>Porte Coulissante :</b>				
<b>Porte Coulissante sur Rail</b>				
<b>Rajout Barbelé :</b>				
<b>Rajout de grillage installer :</b>				

*Prix sujets à changement sans préavis / Prices Subject to change without notice*

## Fences

Tuyaux Peint / Painted Tubes (Beige, Blanc, Brun, Noir, Taupe et Vert)				
Diamètre	Gauge	Longueur	Prix	Code
1 5/8"	17	10'3"		15810__
2 3/8"	17	6'6"		23866__
2 3/8"	17	7'6"		23876__
2 3/8"	17	8'	Selon disponibilité	2388__
2 3/8"	17	8'6"		23886__
2 3/8"	17	10'6"	Selon disponibilité	238106__
1 11/16	0.100		Sur demande /Upon request	
2 3/8	0.100		Sur demande /Upon request	
3 1/2	0.125		Sur demande /Upon request	

Colors: wt=white, gr=green, bk=black, br=brown, bei-beige

*Prix sujets à changement sans préavis / Prices Subject to change without notice*

## Fences

## Barrière Résidentiel / Residential Gate

### Galvanizer avec volute / Hot Dipped Galvanized with scroll

Hauteur	Largeur Simple						<i>Portes double (Galv / Peint)</i>
	42"		48"		60"		
48"	s	a	s	a	s	a	2 cadrages avec accessoires + rajout pour kit double de  <b>\$ (Raj)</b>
60"	s	a	s	a	s	a	
72"	s	a	s	a	s	a	

### Peinturer avec volute / Painted with scroll

(Beige, Blanc, Brun, Noir, Taupe et Vert)

Hauteur	Largeur Simple						<i>Extra pour cadre spécial :</i>	\$
	42"		48"		60"			
48"	s	a	s	a	s	a	<i>Panneau amovible</i> 1 cadrage de porte avec accessoires + Rajout amovible de \$	
60"	s	a	s	a	s	a		
72"	s	a	s	a	s	a		

### Peinturer (2mcx) / Painted (2pcs)





Hauteur	Largeur Simple				<i>Rallonge de Porte Simple 18"</i>		
	42"		60"				
48"	s	a	s	a	<i>Kit de barrière Simple kits</i> __	sc	c
60"	s	a	s	a	<i>a)kit avec collet s) kit sans collets</i>		
72"	s	a	s	a	<i>Kit double sans cadrage kitd</i> __	sc	c
					<i>a)kit avec collet s) kit sans collets</i>		
					sc) sans collets		
					c) avec collets		
a) Avec kit de barrière (Collets et barre de tension inclus) s) Sans accessoires (Cadre seulement)					<b>Cannette de peinture Zinc canzinc</b>	Combi	ZRC
					<b>Pint de Zinc zinc</b>	ZRC	
<b>Pinte de zinc et Aérosol ZRC Galvalite</b> (approbations CAN/CGSB-1.181, CAN/CSA-G164, ASTM A780, MTQ ASTM B117, acceptation générique chez HQ...)					<b>Cannette de Peinture J2 reg.</b> <i>(blanc/noir/ vert, brun, clear, jaune )</i>		
					<b>Cannette de Peinture Prepa</b> <i>(brun, vert, beige, taupe)</i>		
					<b>Cannette de Peinture (beige, taupe)</b>		

*Prix sujets à changement sans préavis / Prices Subject to change without notice*








Accessoires/ Fittings		Prix / Price (Galv)		Prix / Price (Peint)		Photo
Fil de bordure / Bottom Wire	9 g	fil9g :		fil9__ :		
	6 g	fil6g :		fil6__ :		
Boulon et écrou / Bolt and nut	Courte 5/16 X 1 1/4	bolts :		<i>Sur demande /Upon request</i>		
	Longue 5/16 X 2 1/2	boltl :		N/A		
Attaches de bas / Bottom Ties Ligatures (2500/coil)		attbas 3 1/2":		N/A		
		attbas 4":		N/A		
		attbas 6":		N/A		
		attbas 12":		N/A		
Lien en Aluminium / Clips (Attaches)	8"	att8a :		N/A		
	9"	att9a:		att9__ :		
	12	Att12a :				
Verrou Vertical / Drop- Pin	Res.	dpresg :		dp__ :		
	Ind.	dpind :		<i>Sur demande /Upon request</i>		
Fil Barbelé / Barbed Wire (rouleau de 1320_pied)14.5g 2 X 4PTS x 5 CL-III		barb :		<i>N/A</i>		
Boulon Coudé / HingeBolt	1/2 x 3	lbolt3 :		N/A		
	1/2 x 4			N/A		
	3/4 x 6	lbolt6 :		N/A		
	3/4 x 9	lbolt9 :		N/A		
	3/4 X 12	lbolt12 :		N/A		
	1 X 9			N/A		
Volute / <u>Scroll</u>		scr :		<i>Sur demande /Upon request</i>		
Plaque D'Ancrage / Anchor Plate	5/16" X 2 1/2" X 3" (1trous)	Pla2123res:		N/A		
	5/16 2 1/2 x 6 res. (2 trous)	pla2126res :		N/A		
	5/16 5 x 6 res. (4 trous)	pla56res :		N/A		
	1/4" 4" x 4" (4 trous)	pla44res		N/A		
	3/8 3 x 8 ind. (2 trous)	pla38ind :		N/A		
	3/8 6 x 8 ind. (4 trous)	pla68ind :		N/A		
Soudure / Weld		/pc	/hr	N/A		
Parasleeve	1/2 X 2 1/4	Sheer225:		N/A		
	1/2 X 4	Sheer412:		N/A		
	5/8 x 2 1/4			N/A		
	5/8 X 4 1/4	Sheer58:		N/A		

*Prix sujets à changement sans préavis / Prices Subject to change without notice*

Accessoires Fittings	Dimension	Prix / Price (Galv)	Prix / Price (Beige, Blanc, Brun, Noir, Taupe et Vert)		Photo
<b>Embout de Traverse / Socket Douille Rail-End</b>	1 5/16	soc1516g :	<i>Sur demande /Upon request</i>		
	1 11/16	soc11116g :	soc11116__ :		
	1 7/8	soc178g :	<i>Sur demande /Upon request</i>		
	2 3/8 mtq	lpc238mtq:	Sur demande /Upon request		
<b>Bride de Travers / Center Band</b>  Collet de Bout	1 5/16	cb1516g:	Sur demande /Upon request		
	1 11/16	cb11116g:	Sur demande /Upon request		
	1 7/8	cb178g:	Sur demande /Upon request		
	2 3/8	cb238g:	cb238__ :		
	2 7/8	cb278g:	Sur demande /Upon request		
	3 1/2	cb312g:	Sur demande /Upon request		
	4 /12	cb412g:	Sur demande /Upon request		
6 5/8	cb658g:	Sur demande /Upon request			
<b>Bride de Tension / Offset Band</b>  Collet de Tension  Plain Band /	1 5/16	pb1516g:	Sur demande /Upon request		
	1 11/16	pb11116g:	Sur demande /Upon request		
	1 7/8	pb178g:	Sur demande /Upon request		
	2 3/8	pb238g:	Sur demande /Upon request		
	2 7/8	pb278g:	pb238__ :		
	3 1/2	pb312g:	Sur demande /Upon request		
	4 /12	pb412g:	Sur demande /Upon request		
	6 5/8	pb658g:	Sur demande /Upon request		
<b>Barre de Tension / Flat Bar</b>	<b>Prix par pied</b>	/ pied	<b>Fibre</b>	<b>Acier / Steel</b>	
	4'	fb48g:	fb48__ :	fb48__ :	
	5'	fb60g:	fb60__ :	fb60__ :	
	6'	fb72g:	fb72__ :	fb72__ :	

*Prix sujets à changement sans préavis / Prices Subject to change without notice*

Accessoires Fittings	Dimension	Prix / Price (Galv)	Prix / Price (Beige, Blanc, Brun, Noir, Taupe et Vert)	Photo
<b>Ornement de Pot. Principal / Main Post Cap</b>	1 5/16	mpc1516g:	Sur demande /Upon request	
	1 11/16	mpc11116g:	Sur demande /Upon request	
	1 7/8	mpc178g:	Sur demande /Upon request	
	2 3/8	mpc238g:	mpc238__:	
	2 7/8	mpc278g:	Sur demande /Upon request	
	3 1/2	mpc312g:	Sur demande /Upon request	
	4 1/2	mpc412g:	Sur demande /Upon request	
	6 5/8	mpc658g:	Sur demande /Upon request	
<b>Ornement de Pot. Intermédiaire / Line Post Cap</b>	1 11/16 x 1 11/16"	lpc11116g:	<u>Sur demande /Upon request</u>	
	1 7/8 x 1 11/16"	lpc178g:	lpc178__:	
	2 3/8 x 1 11/16"	lpc238g:	lpc238__:	
	2 7/8 x 1 11/16"	lpc278g :	Sur demande /Upon request	
<b>Accouplement D'Acier / Sleeve Manchon / Raccordement</b>	1 5/16	sle1516:	N/A	
	1 11/16	sle11116:	N/A	
<b>Charnon Fixe / Lug</b>		lug:	N/A	
<b>Collet de porte / Gate Clamp</b>	1 5/16	gbg :	gb__:	



*Prix sujets à changement sans préavis / Prices Subject to change without notice*

## Fences

Accessoires Fittings	Dimension	Prix / Price (Galv)	Prix / Price (Beige, Blanc, Brun, Noir, Taupe et Vert)	Photo
<b>Bavolet / Barb Arms</b>  Supports de Fils Barbelé	1 7/8 45deg	lpccbarb17845:	N/A	
	2 3/8 45deg	lpccbarb23845:	N/A	
	2 3/8 vertig	lpccbarb23890:	N/A	
	2 3/8 double	lpccbarb238dbl:	N/A	
	2 7/8 coin	mpccbarb278	N/A	
	3 1/2 coin	mpccbarb312:	N/A	
	Poteau en T		N/A	
<b>Charnière / Gate Post Collar</b>  Penture  <b>**avec boulon coude / with l-bolt</b>	1 7/8 res	pent178resg:	Sur demande /Upon request	
	2 3/8 res	pent238resg:	pent238__:	
	2 3/8 ind	pent238indg:	Sur demande /Upon request	
	2 7/8 ind	pent278indg:	Sur demande /Upon request	
	3 1/2 ind	pent312indg:	Sur demande /Upon request	
	4 1/2 ind	pent412indg	Sur demande /Upon request	
	6 5/8 ind	pent658indg:	Sur demande /Upon request	
<b>Charnon Ajustable / Gate frame collar</b>	1 5/16 res	mf1516resg:	mf1516__:	
	1 11/16 ind	mf11116indg:	<i>Sur demande /Upon request</i>	
<b>Fermeture à Ressort / Self- Closure</b>	2 3/8	clos238s:	N/A	
<b>Embout Double / Blvd. Clamp</b>	2 3/8	blvd238:	Sur demande /Upon request	
	2 7/8	blvd278:	Sur demande /Upon request	

*Prix sujets à changement sans préavis / Prices Subject to change without notice*




## Fences

Accessoires Fittings	Dimension	Prix / Price (Galv)	Prix / Price (Beige, Blanc, Brun, Noir, Taupe et Vert)	Photo
<b>Mentonnet Résidentiel / Gate Finger</b>	1 5/16	Fin1516resg:	fin1516__:	
<b>Loquet Résidentiel / Latch Catch</b>	1 5/16	lc1516resg:	lc1516__:	
	1 7/8	lc178resg:	<i>Sur demande /Upon request</i>	
	2 3/8	lc238resg:	lc238__:	
<b>Mentonnet Industriel / Latch Catch</b>	1 5/16	lc1516ind:	Sur demande /Upon request	
	1 11/16	lc11116ind:	Sur demande /Upon request	
	1 7/8	lc178ind:	Sur demande /Upon request	
	2 3/8	lc238ind:	Sur demande /Upon request	
	2 7/8	lc278ind:	Sur demande /Upon request	
	3 1/2	lc312ind:	Sur demande /Upon request	
	4 1/2	lc412ind:	Sur demande /Upon request	
6 5/8	lc658ind:	Sur demande /Upon request		
<b>Loquet Industriel / Drop Latch</b>	1 5/16	dl1516ind:	Sur demande /Upon request	
	1 11/16	dl11116ind:	Sur demande /Upon request	
	1 7/8	dl178ind:	Sur demande /Upon request	
<b>Galet pour Barriere / Wheel</b>	3 1/2	whe312:	N/A	
	4 1/2	whe412:	N/A	
<b>Mentonnet pour porte à faux / Cantilever Gate Hand</b>	3 1/2	Cantlc312 :		
<b>Loquet pour porte à faux / Cantilever Gate Latch</b>	2 3/8	Cantlc238 :		










*Prix sujets à changement sans préavis / Prices Subject to change without notice*

Accessoires Fittings	Description	Code	Prix Price	Photo
<b>Rail / Track</b>	Rail galv. #31 x 10' (350lbs)	:	N/A	
	Rail émail noir #33 x 10' (700 lbs)		N/A	
<b>Chariot / Hanger Wheels</b>	<b>Chariots #31 (unité)</b>	Whe350lbs:	N/A	
	<b>Chariots #33 (unité)</b>	Whe700lbs	N/A	
<b>Rail en Aluminium / Aluminum Track</b>	25' (89lbs)	Track25al	N/A	
	32' (90lbs)	Track32al	N/A	
	38' (91lbs)	Track38al	N/A	
	46' (46lbs)	Track46al	N/A	
<b>Support en "U" galv. / Galv "U" Bracket</b>	4" x 4"	Bracku44:	N/A	
<b>Guide de Bas / Lower Roller Guide</b>	Gauche (2 requis) Droite (2 requis)		N/A	
<b>Support D'Arrêt / Gate stop bracket</b>	Galv.		N/A	
<b>Chariot- Roulement a Billes / Sliding gate trolleys</b>			N/A	

*Prix sujets à changement sans préavis / Prices Subject to change without notice*










Outil / Tools	Prix	Photo
Pince Crescent 10'' / Crescent 10" Plier		
Pince Rond 10'' / 10" Utica Style Fence Pliers		
<b>Pince de cloture / 10 1/2" Hammer Head Pliers</b> <i>Alloy steel multi-purpose head, 10 1/2", forged steel, vinyl grips handle</i>		
<b>Outil pour attaches de bas avec ressort / Industrial Tying tool</b>		
<b>Coupe Boulons en acier chrome vanadium 18'' / Heat treated 18 inch Bolt Cutter</b>		
<b>Cisailles à tôle, coupe droite avec lames en acier chrome vanadium / Aviation Snips straight cut with chrome vanadium blades</b>		
<b>Pince en acier au carbone long bec 6 1/2'' / 6 1/2" Long nose carbon steel pliers</b>		
<b>Pince en acier au carbone coupe diagonale 6 1/2'' / 6 1/2" diagonal cut carbon steel pliers</b>		

*Prix sujets à changement sans préavis / Prices Subject to change without notice*

<p><b>Tape à mesure 1 ¼" x 25' (7.5m)/ Tape Measure 1¼"x25' Metric &amp; S.A.E. (Fractions)</b></p>		
<p><b>Tape a mesure 100' en fibre-de-verre / Tape Measure S.A.E &amp; Metric</b></p>		
<p><b>Cle a molette en acier chrome vanadium 12" / 12" Adjustable Wrench Chrome Vanadium Steel</b></p>		
<p><b>Cle a molette en acier chrome vanadium 8" / 8" Adjustable Wrench Chrome Vanadium Steel</b></p>		
<p><b>Pince-Étau en C 11" / 11" locking C-Clamp</b></p>		
<p><b>Pince Étau 7" a mâchoires courbées en acier chrome vanadium / 7"curved jaw locking pliers Chrome Vanadium Steel</b></p>		
<p><b>Sangle a Clique Crawford 1 ½" x 15' (5000lbs capacité testée) / Crawford Ratchet Tie Down</b></p>		
<p><b>Sangle à Clique Crawford 2 x 27' (10000lbs capacité testée) / Crawford Ratchet Tie Down</b></p>		
<p><b>Sangle EPDM 31" (2pc) / 31" EPDM Tie Down (2pc)</b></p>		
<p><b>Gants de travail en cuir qualité industriel robuste / Heavy Duty Industrial Quality leather Work Cloves</b></p>		

*Prix sujets à changement sans préavis / Prices Subject to change without notice*



<p><b>Lammes à scie pour l'acier 12 x 1/8 x 20mm / Saw Blade</b></p>		
<p><b>Lammes à métaux Milwaukee 6" 18TPI (5/pk)</b></p>		
<p><b>Little Beaver Earth Auger</b></p>		
<p><b>Tire Fort (Come-a-long) / 2 ton Heavy-Duty Hand Puller</b></p>		
<p><b>Raidisseur Galvaniser / Three-way Stretcher HDG</b></p>		
<p><b>Tarière Manuelle Industriel / Post Hole Digger</b></p> <p><i>Hercules pattern digger heads provide maximum strength for the most demanding industrial and commercial digging application. Blue head, 6.25" point spread 4' hardwood handles</i></p>		
<p><b>Lammes de remplacement pour tarière manuel</b></p>		
<p><b>Pinte de zinc et Aérosol ZRC Galvalite</b></p> <p>(approbations CAN/CGSB-1.181, CAN/CSA-G164, ASTM A780, Pinte(6 lbs) Aérosol (1 lbs)</p>		
<p><b>Pelle industrielle ronde ou carré avec poignée en acier « D » / Industrial Shovel with Round or Square point and Steel « D » grip</b></p>		
<p><b>Râteau à Niveler 14 dents 15.25 x 3.25 avec manche en bois / Level head Rake 14-tine with 60 » hardwood handle</b></p>		

*Prix sujets à changement sans préavis / Prices Subject to change without notice*

<p><b>Clôture à Bétail / Wildlife fence</b></p> <p>Clôture à Gibier</p> <p><i>Livestock / (Field / Game Fence)</i></p>	1047-6''-12.5g 47'' x 330' HL CL I		
	1047-12''-12.5g 47'' x 330' HL CL I		
	1047-6''-14g 47'' x 330' HT HL CL III		
	2096-6-12.5g 96 x 330 TL		
	1775-6-12.5g 75'' x 330' TL CL III		
	1048-12-12.5g 48'' x 330' TL CL III		
	1348-6-12.5g 48'' x 330' fixed knot TL CL III MTQ		
	1348-12-12.5g 48'' x 330' fixed knot TL CL III MTQ		
	<p><b>Autre Produits</b>  <i>Other products</i></p> <p>Fil Barbelé Concertina / Concertina Barbed Wire</p> <p>Fil Marchand / Merchant's Wire</p> <p>Treillis Soudé / Welded Wire Fabric</p> <p>Glissière de Sécurité / <i>Security Guardrail</i></p> <p><b>ETC.....</b></p>		

## Clôture de Chantier / Temporary Fence

(court et long terme)

Location <b>Prix de Contracteur</b>	
\$ / pied par mois calendrier	

Transport		
De 0 a 100 km 100 km et plus	Min Aller \$ Aller + 1.00\$ / Km	Min Retour \$ Retour + 1.00\$/km

Installation / Démantèlement	
Installation	\$ / pied
Démantèlement	\$ / pied

Spécifications	
Panneau et un (1) pied autoportant par section	
<b>Section de 8' X 6' de haut</b> Grillage 2" X 6" galvaniser Tuyau 1 1/4"	

Vente	
Panneau 8' x 6' (6g galvaniser)	\$
Pied autoportant	\$
Collet Double	\$